

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES


768 px X 256 px (ancho x alto)

TAMAÑOS PARA CADA CARA

CABILDO: 224 px X 256 px

OCHAVA: 288 px x 256 px

JURAMENTO: 256 px X 256 px



GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1024 px X 576 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1152 px X 576 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

648 px X 504 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

864 px X 864 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES


TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

576 px X 432 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510

IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar
300 MB como
Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de
8 SEGUNDOS como
Máximo. Evitar efectos de
entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto
funcionamiento de las pantallas
leds. En caso de necesitar
fondos claros, utilizar grises
entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

800 px X 80 px (ancho x alto)

80 px
(3 mts.)

800 px (10 mts.)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunícate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

576 px X 432 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

864 px X 720 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES


ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 480 px (ancho x alto)



GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 480 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES


ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1152 px X 768 px (ancho x alto)



GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

384 px X 384 px (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES


TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 504 px (ancho x alto)

12 m X 8,40 m (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

648 px X 504 px (ancho x alto)

10,8 m X 8,4 m (ancho x alto)

GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES


ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL

648 px X 360 px (ancho x alto)
10,8 mts. X 6 mts. (ancho x alto)



GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510

IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar
300 MB cómo
Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de
8 SEGUNDOS cómo
Máximo.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.
José Sanchez: jsanchez@sarmiento.net