


## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1024 px X 576 px (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**1152 px X 576 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>

576 px (5,70 mts.)

1152 px (11,50 mts.)



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunícate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**648 px X 504 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)


## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**864 px X 864 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES


### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**576 px X 432 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>

**IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.**



#### FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar  
300 MB como  
Máximo.



#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de  
8 SEGUNDOS como  
Máximo. Evitar efectos de  
entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto  
funcionamiento de las pantallas  
leds. En caso de necesitar  
fondos claros, utilizar grises  
entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

800 px X 80 px (ancho x alto)

80 px  
(3 mts.)

800 px (10 mts.)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
8 SEGUNDOS	15	30	510



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.



#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunícale con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)


## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**576 px X 432 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)


## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**864 px X 720 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.


Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)



CONSIDERACIONES GENERALES

**TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES**

**720 px X 480 px** (ancho x alto)



**GRANDES FORMATOS LED**

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



**FORMATOS ADMITIDOS**

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




**PESO DE ARCHIVOS**

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




**DURACIÓN DEL SPOT**

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



**NO USAR BLANCOS PLENOS**

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



**ENVÍO DE ORIGINALES**

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**720 px X 480 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES


ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**1152 px X 768 px** (ancho x alto)



### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)


## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**384 px X 384 px** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES


### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**720 px X 504 px** (ancho x alto)

12 m X 8,40 m (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DIA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



#### FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)  
.MOV (Codecs H264)  
.FLV o JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

**648 px X 504 px** (ancho x alto)

**10,8 m X 8,4 m** (ancho x alto)

### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MINIMA X HS.	FRECUENCIA MINIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>



**IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.**



#### FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.



#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES


ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)

## CONSIDERACIONES GENERALES

### TAMAÑO TOTAL

**648 px X 360 px** (ancho x alto)  
**10,8 mts. X 6 mts.** (ancho x alto)



### GRANDES FORMATOS LED

DURACIÓN	ANUNCIANTES	FRECUENCIA MÍNIMA X HS.	FRECUENCIA MÍNIMA X DÍA
<b>8 SEGUNDOS</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>510</b>

**IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.**



#### FORMATOS ADMITIDOS

JPG.




#### PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar  
300 MB cómo  
Máximo.




#### DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de  
8 SEGUNDOS cómo  
Máximo.



#### NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



#### ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net  
Plataformas admitidas:  
Dropbox: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)  
Cuenta: ledsps@sarmiento.net  
Pass: S4rm1ent0  
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros.  
José Sanchez: [jsanchez@sarmiento.net](mailto:jsanchez@sarmiento.net)