

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 504 px (ancho x alto)

12 m X 8,40 m (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO


ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES

FRECUENCIA ASEGURADA

EXPOSICIÓN

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	503	1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

648 px X 504 px (ancho x alto)
10,8 m X 8,4 m (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	503

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

512 px X 288 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

288 px (7,60 mts.)

512 px (10,20 mts.)

ANUNCIANTES

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	503

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

320 px X 320 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES


CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	510

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 480 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES


CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	510

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

720 px X 480 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXPOSICIÓN
15	8 SEG.	30	510	1 HS.

FRECUENCIA ASEGURADA

EXPOSICIÓN

720 px (7,2 mts.)

480 px (4,8 mts.)



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:

LedsPS@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

864 px X 720 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS



ANUNCIANTES		FRECUENCIA ASEGURADA		EXPOSICIÓN
CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	510	1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

800 px X 80 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

80 px
(0,96 mts.)

800 px (9,6 mts.)

ANUNCIANTES

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	510

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES


TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

576 px X 432 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES		FRECUENCIA ASEGURADA		EXPOSICIÓN
CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	510	1 HS.



IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

.JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.



DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

864 px X 864 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS



ANUNCIANTES		FRECUENCIA ASEGURADA		EXPOSICIÓN
CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	510	1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

648 px X 504 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES

CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT
15	8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.	X DÍA
30	510

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net


CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1152 px X 576 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS



ANUNCIANTES		FRECUENCIA ASEGURADA		EXPOSICIÓN
CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	510	1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar 300 MB como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de 8 SEGUNDOS como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL

648 px X 360 px (ancho x alto)
10,8 mts. X 6 mts. (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES

CANT.
ANUNCIANTES
MÁX.

15

DURACIÓN
DEL SPOT

8 SEG.

FRECUENCIA ASEGURADA

X HS.

30


X DÍA

510


EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN
MÍNIMA POR DÍA

1 HS.




IMPORTANTE: POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL, NO SE ADMITE ANIMACIÓN NI MOVIMIENTO, SOLO IMAGEN FIJA.



FORMATOS ADMITIDOS

JPG.



PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar
300 MB como
Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de
8 SEGUNDOS como
Máximo.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto
funcionamiento de las pantallas
leds. En caso de necesitar
fondos claros, utilizar grises
entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net

CONSIDERACIONES GENERALES

TAMAÑO TOTAL EN PÍXELES

1152 px X 768 px (ancho x alto)

FUNCIONAMIENTO	
ENCENDIDO	APAGADO
07:00 HS	00:00 HS

ANUNCIANTES		FRECUENCIA ASEGURADA		EXPOSICIÓN
CANT. ANUNCIANTES MÁX.	DURACIÓN DEL SPOT	X HS.	X DÍA	EXHIBICIÓN MÍNIMA POR DÍA
15	8 SEG.	30	510	1 HS.



FORMATOS ADMITIDOS

.AVI (Codecs genéricos de Windows o soportados por el Pack FFDSHOW)
.MOV (Codecs H264)
.FLV o JPG.




PESO DE ARCHIVOS

Los archivos deberán pesar **300 MB** como Máximo.




DURACIÓN DEL SPOT

El tiempo deberá ser de **8 SEGUNDOS** como Máximo. Evitar efectos de entrada y salida.



NO USAR BLANCOS PLENOS

Dañan a largo plazo el correcto funcionamiento de las pantallas leds. En caso de necesitar fondos claros, utilizar grises entre el 10% o 20%.



ENVÍO DE ORIGINALES

ledsps@sarmiento.net
Plataformas admitidas:
Dropbox: www.dropbox.com
Cuenta: ledsps@sarmiento.net
Pass: S4rm1ent0
WeTransfer, SendBox, entre otras.

Por cualquiera duda o consulta comunicate con nosotros:
LedsPS@sarmiento.net